

Teil Nr.	Anzahl je Presse	Beschreibung	Atlas Zchngs.- Nr.	Mandt Zchngs.-Nr.	Einzelpreis Euro
Presse 550b	Gruppe 1	Mechanismus			
L1	1	Preßbolzen	12594	x 60065	
L2	1	Halbschale	20518	x 60145	
L3	2	Seitenblech	12593	x 60092	
è L3-1	12	Schrauben und Stifte f. Seitenbl. (12 Stk =1Satz)			
L4	2	Beilegeblech	19978	x 60178	
L5	2	Zentrierscheibe	5720	x 60093	
L6	1	Achse durch Preßbolzen	12596	x 60035	
L6-1	1	Dto., komplett mit 2 Federringen und 2 Muttern	12596	60035a	
L7	2	Haltebuchse	12433	x 60036	
L8	6	Sechskantschraube, komplett	5710	x 60071b	
L9	2	Paßschraube, komplett	6144	x 60071a	
è 290	2	Bolzen für Schubstangengabel, kompl. mit Kronenmuttern u. Splinten, alte Ausführung	5709-1	60450	
è 291	2	Wie 60450, jedoch neue Ausführung		60451	
L10	4	Zug- und Hammerkopf-Bolzen	6317	x 60080	
è 292	1	Füllstück rechts, Ankerstück		60520	
è 293	1	Füllstück links, Ankerstück, neue Ausführung		60521	
è 294	1	Ringe zur Befestigung des Bolzen für Verbindung Ankerstück-Schubstange		60214	
è 295	1	Haube("Dom"), Hauptstempelplatte kompl.		60550	
è 296	1	Druckplatte, geh. und geschl. (div. Maße)		60566	
è 297	2 (1)	Druckstück neue Ausführung, mit Schräge		60532	
297-1	2(1)	Druckstück neue Ausführung, ohne Schräge			
L11	4	Buchse für Zugstange	6318	x 60082	
L12	1	Bolzen für Verbindung Ankerstück- Schubstange	2803-1	x 60081	
L13	1	Buchse für Schubstange	2803-2	x 60064	
L14	1	Kreuzstück, komplett	5708	60280	
L15	2	Buchse für Kreuzstück	16946	x 60014	
è L16-0	2	Generalüberholte Preßkurven			
L16	2	Druckrolle f. Kreuzstück (Rollenkörper)	5644	x 60045	

Teil Nr.	Anzahl	Beschreibung	Atlas Zchngs.- Nr.	Mandt Zchngs.-Nr.	Einzelpreis Euro
<b>Presse</b>	<b>Gruppe</b>	<b>Fortsetzung: Mechanismus</b>			
<b>550b</b>	<b>1</b>				

L17	2	Deckel für Druckrolle	5646	x 60046	
è L17-0	1	Doppelritzelschleife für Hauptantrieb			
L17-1	2	Dichtung für Druckrolle		60257	
L17-2	2	Verschlussdeckel für Druckrolle		60258	
è L17-3	4	Zylinderrollenlager für Kreuzstück			
è L17-4	1	Grundkörper für Kreuzstück			
L18	4	Hydroelement d=170 komplett	21182	x 60051	
L19	4	Kolben für Hydro-Element d=170	21138	x 60048	
L19-1	4	Dito, jedoch zusätzlich verchromt		x 60048a	
20	2	Zylinder für Hydro-Elem. d=170 rechts	21139	x 60049	
21	2	Zylinder für Hydro-Elem. d=170 links	21140	x 60050	
L22	4	Nutring	VN 170-101	x	
L23	4	Backring	170x190x3	x	
L24	4	Abstreifer	AS 170x185-10/14	x	
25	4	Hydroelement d=180 komplett		x 60208	
L26	4	Kolben für Hydro-Element d=180		x 60105	
L26-1	4	Dito, jedoch zusätzlich hartverchromt		x 60105a	
27	2	Zylinder für Hydro-Elem. d=180		x 60104	
L28	4	Nutring	VN 180-11	x	
L29	4	Backring	180x200x3	x	
L30	4	Abstreifer	AS 180x195-10/14	x	
31	1	Buchse für Kupplungsträger		60106	
32	1	Nabe für Keilriemenscheibe	6584	x 60112	
32-1	1	Nabe für Keilriemenscheibe mit 2 Lagern		60112A	
32-2	1	Deckel für Keilriemenscheibe		60582	
33	1	Gleitstück, komplett	6153	60270	
è 34	2	Ersatzschleißleiste Ms		60273	
è 289	1	Bremstrommel für Cavex-Getr., alte Ausführung Neue Ausführung mit Taper-Lock		60559	
è 299	1	Keilriemenscheibe		60515	
è 299-1	1	Rupexkupplung, 7-fach ( mit Puffer)		60660	
è 300	1	Cavex-Getriebe komplett, neue Ausführung			

Teil Nr.	Anzahl	Beschreibung	Atlas Zchngs.-Nr.	Mandt Zchngs.-Nr.	Einzelpreis Euro
je Presse					
<b>Presse 550b</b>	<b>Gruppe 1</b>	<b>Fortsetzung: Mechanismus</b>			

è 301	4	Halteschraube für Holmkeil Länge wahlweise 1002mm oder verlängert		60004/A	
è 302	1	Holmplatte, geh., geschl., doppels. 270/315		60570	
è 303	2	Holmseitenplatte, geh. und geschl.		60544	
è 304	1	Stempelachse, komplett mit 2 Rollen und 6 Lagern, etc.		60383	
304-1-1	1	Heizpatrone 10DRM / 400W/220V			
304-1	1	Stempelachse, ohne Rollen und 6 Lagern etc.			
è 305	2	Laufrollen für 60383, neu, komplett		60428	
305-1	2	Laufrollen für 60383, neu ohne Lager		60428A	
è 306	2	Scheibe für Stempelachse		60429	
è 306-1	2	Schleißleiste, gehärtet und geschliffen für Schubstangengabel, neue Ausführung		60573	

Teil Nr.	Anzahl	Beschreibung	Atlas Zchngs.-Nr.	Mandt Zchngs.-Nr.	Einzelpreis Euro
je Presse					
<b>Presse 550b</b>	<b>Gruppe 2</b>	<b>Tischantrieb</b>			

L35	2	Welle Tischarm unten, neue Ausführung	7918	x 60023	
è 35-1	2	Geteilter Klemmring/Distanzring für 60023		60541	
36	2	Welle Tischarm unten mit Spannhülsen		x 60077	
L37	4	Buchse, gehärtet, für Welle Tischarm	6921	x 60040	
è 38-0	2	Generalüberholte Tischkurve			
L38	2	Laufrolle komplett	16949	x 60058	
L39	2	Zapfen, konisch	16951	x 60052	
L40	2	Bundmutter	6173	x 60053	
L41	2	Dichtring	6175	x 60055	
L42	2	Dichtring	6171	x 60056	
L43	2	Verschlussdeckel	16457	x 60054	

Teil Nr.	Anzahl	Beschreibung	Atlas Zchngs.- Nr.	Mandt Zchngs.-Nr.	Einzelpreis Euro
<b>Presse</b>	<b>Gruppe</b>	<b>Fortsetzung: Tischantrieb</b>			
<b>550b</b>	<b>2</b>				

L44	2	Lagerdeckel	6167	x 60057	
L45	2	Laufrollenkörper	6168	x 60032	
è 45-0	2	Laufrollenkörper, Sondertyp z.B. D=201		x 60032a	
è 45-1	2	Zylinderrollenlager für Laufrollen			
45-2	1	Distanzring 2-teilig ( Stifte M10/12 DRM x 30 )		60541	
L46	2	Jochbolzen	6307	x 60007	
46-1	2	Sicherungsstift für Jochbolzen (M10/Drm12x30)			
47	2	Jochbolzen mit Spannhülsen		60260	
L48	2	Buchse, gehärtet, für Jochbolzen	6305	x 60041	
L49	1	Bolzen für Tischstange	6306	x 60006	
L50	1	Buchse für Tischstange	6304	x 60013	
è 50-0	1	Tischstange, ohne Muttern		60572	
è 50-1	1	Lagerbock f. Tisch		60542	
è 50-2	2	Mutter für Tischstange (M56x4)			
è 50-3	1	Mutter für Tischstange			
51	1	Bolzen für Tischstange mit Spannhülsen		60316	
51-1		Ersatzspannhülse		60315	
L52	1	Joch, verstärkte Ausführung		60320	
		Spannhülsen auch einzeln oder mit Übermaßen			

Teil Nr.	Anzahl	Beschreibung	Atlas Zchngs.- Nr.	Mandt Zchngs.-Nr.	Einzelpreis Euro
<b>Presse</b>	<b>Gruppe</b>	<b>Ausstoßvorrichtung</b>			
<b>550b</b>	<b>3</b>				

L55	1	Gelenkstück oben rechts mit Buchse und Mutter	6325-1	x 60025	
L56	1	Gelenkstück unten links mit Buchse und Mutter	6325-2	x 60026	
L57	1	Spannmuffe	6329	x 60028	
L58	1	Mutter, Rechtsgewinde	6326	x 60027R	
L59	1	Mutter, Linksgewinde	6327	x 60027L	
L60	2	Buchse für Gelenkstück	6328	x 60029	
L61	1	Bolzen für Gelenkstück unten	6324	x 60008	

Teil Nr.	Anzahl	Beschreibung	Atlas Zchngs.- Nr.	Mandt Zchngs.-Nr.	Einzelpreis Euro
<b>Presse</b>					
<b>Presse 550b</b>	<b>Gruppe 3</b>	<b>Fortsetzung: Ausstoßvorrichtung</b>			
62	1	Bolzen für Gelenkstück unten mit Spannhülse		60220	
L63	1	Bolzen für Gelenkstück oben	6323	x 60009	
L64	2	Buchse für Achse vom Ausstoßhebel	6129	x 60012	
L65	1	Achse für Ausstoßhebel	11146	x 60083	
66	1	Ausstoßkolben, verstärkte Ausführung (Wandstärke innen 5mm erhöht)	15051	60120	
		Mehrpreis für Knaggensicherung	60128	60128	
è 67	1	Haube für Ausstoßkolben		60560	
è 67-1	1	Füllrahmen		60561	
L68	1	Buchse für Ausstoßkolben oben	16240	x 60070	
L69	1	dito innen roh	22310	X	
L70	1	Buchse für Ausstoßkolben unten	15054	x 60017	
L71	1	dito innen roh	22311	X	
72	2	Buchse für Ausstoßkolben, alte Ausführung, innen roh	6919	x 60135	
		Fertig			
è 73-0	1	Generalüberholte Ausstoßkurve			
L73	1	Ausstoßrolle, komplett	7096	x 60161	
L74	1	Rollenkörper	7097	x 60162	
L75	1	Bolzen	7098	x 60163	
L76	1	Hülse	7099	x 60164	
L77	2	Dichtring	7100	x 60165	
L78	2	Dichtring	7101	x 60166	
L79	1	Deckel	6127	x 60167	
è 79-1	1	Zylinderrollenlager für Ausstoßrolle			

Teil Nr.	Anzahl	Beschreibung	Atlas Zchngs.- Nr.	Mandt Zchngs.-Nr.	Einzelpreis Euro
<b>Presse</b>					
<b>Presse 550b</b>	<b>Gruppe 4</b>	<b>Tisch</b>			
L80	6	Tischlaufrad, alt	6120	x 60084	
L81	4	Tischlaufrad, neu (Radkörper)	12273	x 60033	

Teil Nr.	Anzahl	Beschreibung	Atlas Zchngs.- Nr.	Mandt Zchngs.-Nr.	Einzelpreis Euro
<b>Presse 550b</b>	<b>Gruppe 4</b>	<b>Fortsetzung: Tisch</b>			

è 81-1	2	Tischlaufrad, neu komplett mit Lagern etc		60174	
L82	3	Welle, alt (Mutter 60409)	6123	x 60085	
L83	2	Welle, neu (Keil 14x22x30)	12274	x 60086	
84	2	Welle, neu, mit Spannhülsen und Gewindeflanschen		60130	
		1 Distanzring		60133	
		1 Gewinde ?		60134	
		1 Spannhülse		60132	
		(Teile auch einzeln !)			
L85	6	Stempelkorb-Halteschrauben mit Mutter	11119	x 60011	
L85-1		Bundmutter allein		X60011A	
L87	4	Dichtung	12275	x 60198	
L88	4	Zylinderstift 10m6x28 DIN7			
L89	4	Deckel	12277	x 60175	
89-1	1	Distanzrohr d=160/80x55	22946AT15	60471	
è L90	2	Lagergehäuse für Schubtisch d=160/80 x 50	22946A T14	x 60470	

Teil Nr.	Anzahl	Beschreibung	Atlas Zchngs.- Nr.	Mandt Zchngs.-Nr.	Einzelpreis Euro
<b>Presse 550b</b>	<b>Gruppe 5</b>	<b>Automatische Füllregulierung</b>			

L91	1	Spindel (Faltenbalg auch lieferbar)	10576	X 60146	
L92	1	Mutter	12233	X 60147	
L92-1	1	Mutter mit Passfedern			
L93	1	Welle für Hand-Automatik	10304	X 60022	
L94	2	Buchse	10307	X 60068	
L95	1	Buchse	10578	X 60066	
L96	1	Buchse	10579	X 60067	
L97	1	Kegelrad (groß)	8961	X 60156	
L98	1	Kegelrad	8960	X 60157	
L99	2	Kegelrad	6576	X 60158	
100	1	Buchse	8939-1	X 60416	
è 100-1	1	Welle		60328	
è 100-2	1	Welle		60335	

100-2-1 1 Halterung für Welle ( Klotzlager ) 60670

Teil Nr.	Anzahl	Beschreibung	Atlas Zchngs.- Nr.	Mandt Zchngs.-Nr.	Einzelpreis Euro
<b>Presse 550b</b>	<b>Gruppe 5</b>	<b>Fortsetzung: Automatische Füllregulierung</b>			

è 100-3 1 Wellenverlängerung 60546  
 è 100-4 1 Ring 60547  
 100-4-1 1 Faltenbalg  
 è 100-5 1 Ring 60548  
 è 100-6 1 Gehäusering 60545  
 è 100-7 1 Gehäuse, komplett 60551  
 è 100-8 2 Deckel 60552  
 è 100-9 1 Anschraubplatte 60554  
 è 100-10 1 Zahnkranz für Reaktor 60535

Teil Nr.	Anzahl	Beschreibung	Atlas Zchngs.- Nr.	Mandt Zchngs.-Nr.	Einzelpreis Euro
<b>Presse 550b</b>	<b>Gruppe 6</b>	<b>Rührwerk</b>			

**Wellen mit eingebauter Paßfeder**

L102 1 Welle 60350  
 L103 1 Welle 18206 x 60044  
 L104 2 Mitnehmerwelle 18209 x 60043  
 L105 1 Welle 22346 x 60061  
 L106 2 Mitnehmerwelle 22347 x 60060  
 L106-1 2 Mitnehmerwelle mit HM  
 L107 1 Welle, treibend 9986 x 60039  
 L108 1 Welle, getrieben 9987 x 60021  
 109 1 Welle, treibend 9961 x 60098  
 110 1 Welle, getrieben 9962 x 60149  
 111 1 Welle, treibend 12398 x 60139  
 112 1 Welle, getrieben 12399 x 60138  
 113 1 Welle, treibend 9605 x 60116  
 L114 1 Distanzbuchse 18208/11276 60184

1	Lagerdeckel	22344	60237
1	Lagerdeckel	22345	60371
1	Lagerdeckel	22343	60236
1	Lagerdeckel	22334	60370

Teil Nr.	Anzahl	Beschreibung	Atlas Zchngs.- Nr.	Mandt Zchngs.-Nr.	Einzelpreis Euro
<b>Presse</b>	<b>Gruppe</b>	<b>Fortsetzung: Rührwerk</b>			
<b>550b</b>	<b>6</b>				

115		gr. geschw. Ring		60305	
<b>115-1</b>	<b>1</b>	Distanzbuchse		60306 ( 58mm)	
		Distanzbuchse		60307(16,4mm	
		Distanzbuchse		60308 (6,4mm)	
		Distanzbuchse		60309(2,1mm )	
		Distanzbuchse		60238	

#### **Haspeln mit Hartmetallplatten (Widia)**

L120	1	Freirahmen 723 mm	15810	60087	
L121	1	Freirahmen 730 mm	15810	60114	
L122	2	Haspel, geteilt 672 mm	9985	60100	
L123	2	Haspel, geteilt 708 mm	12294	60150	
124	2	Haspel, geteilt 620 mm	9960	60254	
L125	1	Auflockerungswelle mit Hartmetallplatten	15640	60141	
L126	3	Buchse für Freirahmenhaspel	17887/ 18200-75	x 60191	
L126-1	1	Rührwerkplatte gezackt		60615	
L126-2	1	Rührwerkplatte rechteckig		60618	
è 127	1	Abstreiferleiste (Widia)		60323	

Dito mit Hartmetall

#### **Dichtringe**

L130	4	Schleißring innen, nicht geteilt, gehärtet	18204	x 60002	
L131	4	Schleißring, geteilt, gehärtet	18203	x 60001	
L132	2	Schleißring, geteilt, gehärtet	18210	x 60003	
è L132-1	2	Schleißring, get. ,durchgeh. aus hochleg. Spezialstahl		x 60003a	
L133	4	Dichtflansch, geteilt, gehärtet	8243	x 60034	
L134	4	Schleißring, geteilt, gehärtet	23027	x 60001	
L135	4	Dichtflansch, geteilt, gehärtet	23028	x 60181	
L136	4	Dichtring, geteilt, für Haspel 60100, gehärtet	9566	x 60005	



è L136-1	4	Dichtring, geteilt, für Haspel 60100, durchgehärtet, aus hochlegiertem Spezialstahl	9566A	x 60005A
L137	4	Dichtringe geteilt für Haspel 60150, gehärtet	12295	x 60155
L138	4	Dichtflansch, geteilt, gehärtet	22342	x 60181

Teil Nr.	Anzahl je Presse	Beschreibung	Atlas Zchngs.- Nr.	Mandt Zchngs.-Nr.	Einzelpreis Euro
<b>Presse 550b</b>	<b>Gruppe 6</b>	<b>Fortsetzung: Rührwerk</b>			

**Zahnräder vergütet oder gehärtet**

L139	2	Zahnrad d=40 Bohrung Z=25 M8 für Welle 60039 und 60021	8225	x 60159
L139-1	2	Zahnrad d=40 Bohrung Z=25 M8 für Welle 60039 und 60021, gehärtet		
L140	4	Zahnrad d=60 Bohrung Z=25 M8 für Welle 60044, 60043, 60061, 60060	15849	x 60182
L140-1	4	Zahnrad d=60 Bohrung Z=25 M8 für Welle 60044, 60043, 60061, 60060 gehärtet		
è 141	4	Lagerführung	18196	60256

Teil Nr.	Anzahl je Presse	Beschreibung	Atlas Zchngs.- Nr.	Mandt Zchngs.-Nr.	Einzelpreis Euro
<b>Presse 550b</b>	<b>Gruppe 7</b>	<b>Abtragevorrichtung</b>			

L150-1		Stauscheibe		60190
L150	2	Arbeitszylinder, komplett für Abtragevorrichtung	12272	X 60180
L150-2		Zylinder		60189
L151	2	Plunger, Standard	17274/12241	X 60010
è L151-1	2	Plunger, hartverchromt		X 60010 a
L152	2	Nutring	N20-102	X
L153	2	Abstreifer	AS20x30x7/10	
L154	2	O-Ring	40x3	
L155	2	Plungerführung	12240	X 60015
L156	2	Führungsstange für Greiferzange	12058	60030
L156-1		Kolben		60454
L157	4	Kunststoffrad d =150 komplett mit Lagern	13400/12120	X 60062
L158	2	Kunststoffrad d =138 komplett mit Lagern	13401/12127	X 60063

L159	2	Buchse für Führungsstange Greiferklappe (Ersatz für Troganitbuchse)		X 60031
160	2	Plunger	17273-3	X 60202
L161	2	Plungerführung	17272-4	X 60015

Teil Nr.	Anzahl je Presse	Beschreibung	Atlas Zchngs.- Nr.	Mandt Zchngs.-Nr.	Einzelpreis Euro
<b>Presse 550b</b>	<b>Gruppe 7</b>	<b>Fortsetzung: Abtragevorrichtung</b>			

161-1		Führungsstange		60215
161-2		Buchse unten		60216
161-3		Buchse oben		60217
è 163	4	Arbeitszylinder komplett f. Stiringreifer		60452

Teil Nr.	Anzahl je Presse	Beschreibung	Atlas Zchngs.- Nr.	Mandt Zchngs.-Nr.	Einzelpreis Euro
<b>Presse 550b</b>	<b>Gruppe 8</b>	<b>Stahltransportband</b>			

L163-1		Druckplatte		60679
L163-2		Klinkenrad		60627
L163-3		Klinke		60631
L170	1	Bolzen	3933	x 60018
L171	1	Buchse	4914	x 60018a
L172	1	Buchse	6263	x 60037
L173	1	Buchse	6256	x 60038
L174	1	Buchse	4932-15	x 60069
175	1	Antriebswelle		60079
176	1	Umlenkwell		60179
177	1	Stangenkopf	4932-7	x 60074
177-1	1	Stangenkopf, Klinkenradseite		x 60464
L178	1	Buchse	6257	x 60213
L179	1	Bolzen	6258	x 60212
è 179-1	1	Gabel für Stahlbandförderer, Klinkenseite		60533
è 180	1	Stahltransportband, diverse		

Teil Nr.	Anzahl	Beschreibung	Atlas Zchngs.- Nr.	Mandt Zchngs.-Nr.	Einzelpreis Euro
<b>Presse</b>					
<b>550b</b>	<b>9</b>	<b>Stapelautomatik</b>			

190	4	Laufrolle für Katze	4912	X 60059	
191	4	Druckzylinder, komplett	8825	X 60170	
L192	4	Kolben	8823	X 60016	
L193	4	Druckfeder	8826	X 60168	
L194	4	Nutring	8825-2	X N25-108	
L195	8	Drehbolzen	8824	X 60072	
L196	8	Federbolzen	8704	X 60073	
L197	16	Drehbolzen	8726	X 60076	
L198	2	Führungsbuchse (doppelte Länge)	2099-20	60075	
L199-1	2	Welle für Katze		60197	
L199-2		Telemanschette			
L199	2	Gleitbuchse für Hubrohr	5253-7 2099-13	X 60118	

Teil Nr.	Anzahl	Beschreibung	Atlas Zchngs.- Nr.	Mandt Zchngs.-Nr.	Euro
<b>Presse</b>					
	<b>Gruppe</b>	<b>Allgemeine Ersatzteile</b>			
	<b>10</b>				

L200		Laufrolle für Wagnervorschub ("Krokodil")	5890	X 60042	
<b>Für Mitnehmer:</b>					
L201	6	Laufrolle, unten, groß	4293-1	x 60193	
L202	6	Lagerbolzen, unten, groß	4293-2	x 60194	
L203	12	Laufrolle, oben, klein	4276-1	x 60195	
L204	12	Lagerbolzen, oben, klein	4276-2	x 60196	
<b>Halbschalen für Doppelwellenmischer</b>					
205-1		d=90 x 135		60344	
205-1-1		D=90 x 135, gehärtet			
205-2		d=81 x 107		60054	
205-3		d=89 x 95		60055	
205-4		d=87 x 95		60108	
205-5		d=75 x 95		60109	

205-6	d=75 x 140	60110
205-7	d=84 x 135	60111
205-8	d=80 x 140	60126

Teil Nr.	Anzahl der Presse	Beschreibung	Atlas Zchngs.- Nr.	Mandt Zchngs.-Nr.	Einzelpreis Euro
	<b>Gruppe 10</b>	<b>Fortsetzung: Allgemeine Ersatzteile</b>			

205-9	d=80 x 135	60349
	Mischerflügel für Doppelwellenmischer mit aufgelöteten Hartmetallplatten (Widia)	Auf Anfrage
	<b>Zahnräder für Doppelwellenmischer (vergütet oder gehärtet)</b>	
	40 Zähne, Mod.10, Zahnbreite 100mm, Nabellänge 120mm, Bohrung d=90 H7 Dito gehärtet	
	32 Zähne, Mod.10, Zahnbreite 80 mm, Nabellänge 100 mm, Bohrung d=85 H7 Dito gehärtet	
	2 Bohrungen DRM 30	
	26 Zähne, Mod 10, Zahnbreite 80mm, Nabellänge 100mm, Bohrung d= 75 H 7 Dito gehärtet	

## Reparaturen werden an folgenden Teilen ausgeführt :

*(auf Wunsch Transport durch erfahrene Fachfirma)*

Ankerstück

Ausstoßhebel

Ausstoßkolben

Füllrahmen

Getriebe, z.B. Cavex-Getr.

Hauptstempel

Joch

Kolben für hydr. Überlastsicherung

Kranlaufräder d=500

Kreuzstück

Preßstempel (Innenkörper)

Radsatz

Schiebebühnenräder

Schneckenwelle

Schubstangengabel

Spurkranz aufschrupfen

Stapelautomatik

Stempelkorb

Tisch

Tischarm

und viele weitere Reparaturen, Umbauten sowie Herstellung von  
Formwerkzeugen.

## Weitere Beispiele :

• Umbau von Federpaketen auf hydraulische Überlastsicherung

• Umbau auf Hubbegrenzung durch Näherungsinitiatoren

    • möglich bei vorhandener hydr. Überlastsicherung  
    • Spindelverstellung nicht mehr erforderlich

• Mikroprozessor-Steuerung für Stapelautomatik

• Umrichter-Antrieb

• Kopfschleißplatten schleifen sowie Herstellung von **hochverschleißfesten...**

    ... Kopfschleißplatten,  
    ... Stempelplatten,  
    ... Aufsatzstücken,  
    ... Griffhilfen,  
    ... Dornen,  
    ... etc,

für Formate:

DF 24 x 11,5 x 5,2  
NF 24 x 11,5 x 7,1  
2 DF 24 x 11,3 x 11,5  
3 DF 24 x 17,5 x 11,3  
5 DF bis 20 DF

• Nachschleifen von Holmplatten, Druckplatten und Dornen

• **als besonderen Service bieten wir Pressenteile im Austausch**


**Ersatzteile ohne Wartezeit !**

**Fragen Sie uns.**

**Mit freundlichen Grüßen**

**Walter Mandt GmbH**

# Wate Mand GmbH



Maschinenbau

MW 94